





ÄDELSTENSERIEN






11

BRILJANT 470 DL




Tjänstevikt	870 kg	Sovplats std	4 st
Totalvikt	1090 kg	Sovplats extra	1 st
Totallängd	619 cm	Hjuldimension	185R14C8
Karosslängd	463 cm	A-mått	A875
Höjd invändigt	192 cm	Bäddmått:	
Bredd invändigt	207 cm	Fram	208x186 cm
Bredd utvändigt	222 cm	Bak	200x 78 cm
Bostadsyta	9,4 m ²		

SMARAGD 510 GLB




Tjänstevikt	970 kg	Sovplats std	4 st
Totalvikt	1210 kg	Sovplats extra	1 st
Totallängd	665 cm	Hjuldimension	175SR13RF
Karosslängd	506 cm	A-mått	A925
Höjd invändigt	192 cm	Bäddmått:	
Bredd invändigt	215 cm	Fram	208x142 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Bak	208x122 cm
Bostadsyta	10,7 m ²		

SMARAGD 540 GLB




Tjänstevikt	1060 kg	Sovplats std	5 st
Totalvikt	1300 kg	Sovplats extra	1 st
Totallängd	690 cm	Hjuldimension	185R14C8
Karosslängd	535 cm	A-mått	A940
Höjd invändigt	192 cm	Bäddmått:	
Bredd invändigt	215 cm	Fram	208x140 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Bak	208x137 cm
Bostadsyta	11,2 m ²		

SMARAGD 540 XLE 1




Tjänstevikt	1090 kg	Sovplats std	4 st
Totalvikt	1330 kg	Sovplats extra	1 st
Totallängd	690 cm	Hjuldimension	185R14C8
Karosslängd	535 cm	A-mått	A940
Höjd invändigt	192 cm	Bäddmått:	
Bredd invändigt	215 cm	Fram	208x161/142 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Bak	191x129 cm
Bostadsyta	11,2 m ²		

SMARAGD 540 XLE 2




Tjänstevikt	1090 kg	Sovplats std	4 st
Totalvikt	1330 kg	Sovplats extra	1 st
Totallängd	690 cm	Hjuldimension	185R14C8
Karosslängd	535 cm	A-mått	A940
Höjd invändigt	192 cm	Bäddmått:	
Bredd invändigt	215 cm	Fram	208x161/142 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Bak	191x129/101 cm
Bostadsyta	11,2 m ²		

SAFIR 590 GLE 1




Tjänstevikt	1150 kg	Sovplats std	5 st
Totalvikt	1400 kg	Sovplats extra	1 st
Totallängd	750 cm	Hjuldimension	185R14C8
Karosslängd	592 cm	A-mått	A1000
Höjd invändigt	192 cm	Bäddmått:	
Bredd invändigt	215 cm	Fram	208x142 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Bak	208x191 cm
Bostadsyta	12,4 m ²		

SAFIR 590 GLE 2




Tjänstevikt	1150 kg	Sovplats std	4 st
Totalvikt	1400 kg	Sovplats extra	1 st
Totallängd	750 cm	Hjuldimension	185R14C8
Karosslängd	592 cm	A-mått	A1000
Höjd invändigt	192 cm	Bäddmått:	
Bredd invändigt	215 cm	Fram	208x142 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Bak	2 st 191x77 cm
Bostadsyta	12,4 m ²		

SAFIR 590 GLE 3




Tjänstevikt	1150 kg	Sovplats std	5 st
Totalvikt	1400 kg	Sovplats extra	1 st
Totallängd	750 cm	Hjuldimension	185R14C8
Karosslängd	592 cm	A-mått	A1000
Höjd invändigt	192 cm	Bäddmått:	
Bredd invändigt	215 cm	Fram	208x142 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Bak	191x77/180x64 cm
Bostadsyta	12,4 m ²	dinette	191x86 cm

SAFIR 590 GDL




Tjänstevikt	1230 kg	Sovplats std	6 st
Totalvikt	1480 kg	Sovplats extra	1 st
Totallängd	750 cm	Hjuldimension	175/70R13
Karosslängd	592 cm	A-mått	A1000
Höjd invändigt	192 cm	Bäddmått:	
Bredd invändigt	215 cm	Fram	209x156 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Bak	2 st 209x71 cm
Bostadsyta	12,4 m ²	dinette	185x110 cm

SAFIR 590 XL 1



Tjänstevikt	1240 kg	Sovplats std	5 st
Totalvikt	1500 kg	Sovplats extra	1 st
Totallängd	750 cm	Hjuldimension	175/70SR13
Karosslängd	592 cm	A-mått	A1000
Höjd invändigt	192 cm	Bäddmått:	
Bredd invändigt	215 cm	Fram	208x186 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Bak	191x129 cm
Bostadsyta	12,4 m ²		

SAFIR 590 XL 2




Tjänstevikt	1240 kg	Sovplats std	5 st
Totalvikt	1500 kg	Sovplats extra	1 st
Totallängd	750 cm	Hjuldimension	175/70SR13
Karosslängd	592 cm	A-mått	A1000
Höjd invändigt	192 cm	Bäddmått:	
Bredd invändigt	215 cm	Fram	208x186 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Bak	191x129/101 cm
Bostadsyta	12,4 m ²		

UTRUSTNINGSSPECIFIKATION 91

	se bild	Brilj 470 DL	Smar 510 GLB	Smar 540 GLB	Smar 540 XLE	Safir 590 GLE 1	Safir 590 GLE 2	Safir 590 GLE 3	Safir 590 GDL	Safir 590 XL
Inredning i ljusfolierad ask (White-teak)	12	(*)	•	•	•	•	•	•	•	•
Köksfönster	11			•	•	•	•	•	•	•
Porslinskäp m ventilation (M=motordriven)	11	•	•	•	M	M	M	M	M	M
Toaletterum med tvättställ och dusch (ej dusch)	10	(*)	•	•	•	•	•	•	•	•
Rundsoffa med fristående bord	3				•	•	•	•	•	•
Dynor i antal valfria färger	11	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Antal överskåp		3	3	4	3	6	6	4	4	4
TV-bänk med vitrinskåp (ej vitrinskåp)	9		•	•	•	(*)	(*)	(*)	•	•
Antal garderober		1	1	1	1	1	1	1	1	2
Torkskåp				•	•				•	•
Skofack		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avfallskorg	11		•	•	•	•	•	•	•	•
Fast överbädd som kan fällas in								•		
Plats för fast överbädd (skåp demonteras)		•	•	•	•	(*)	(*)	(*)	(*)	•
Vikdörr	9			•	•	•	•	•	•	•
Automatiskt vattensystem och utv. spillvattensäck		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fotventil m blandare i kök / blandare "Mono-mix" i toalett				•	•	•	•	•	•	•
Vattentank 42 lit med utv påfyllning			•	•	•	•	•	•	•	•
Dubbla vattendunkar med dränkbar vattenpump		•								
Servicecenter med kontrollpanel	5			•	•	•	•	•	•	•
Klocka	3				•	•	•	•	•	•
Elcentral 220V med automatsäkringar o utv anslutning	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kylskåp 220V/12V/gasol 110 lit (85 lit)	9	(*)	•	•	•	•	•	•	•	•
Golvvärme (AGS)	7			•	•	•	•	•	•	•
LEAB-laddare 10A (Matti 7A)		(*)	(*)	•	•	•	•	•	•	•
Termostatstyrd gasolugn										•
Varmvattenberedare / Cirkulationspump 220V				•	•	•	•	•	•	•
Comfort centralvärmepanna med elpatron 220V		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antal elarmaturer inkl lysrör	7	9	10	13	12	12	13	14	14	
Parkeringsbelysning från vagnens batteri	8			•	•	•	•	•	•	•
Ventilerande antal takluckor med myggnät	11	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Tonade dubbelfönster med rullgardin	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Myggnät i öppningsbara fönster	1				•	•	•	•	•	•
Eldsläckare		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stereobandspelare med 2 högtalare	5				•	•	•	•	•	•
TV-antenngenomföring				•	•	•	•	•	•	•
Takspoiler med bromsljus (ej bromsljus)	8	(*)	(*)	•	•	•	•	•	•	•
Skidfack med utv låsbar lucka	6		•	•	•	•	•	•	•	•
Vagnsbred gasolkoffert med 11 kg gasoltub	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dragkåpa i AP	2		•	•	•	•	•	•	•	•
Golv, tak, väggar och ytterdörr i sandwich		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plastreglar / Ecoprim-isolering	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Helgalvaniserat stålprofilchassi		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Enkelaxel (boggi) med ståltorsionsfjädring		•	•	•	•	•	•	•	(*)	(*)
Hydraulisk domkraft									•	•
Påskjutsbroms med backautomatik	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande



Ecoprim

Det ställs stora krav på husvagnens isolering. Den skall vara hållfast, fuktavvisande och naturligtvis minska kyla och ljud. Ecoprim, som används i samtliga KABE-vagnar, motsvarar dessa krav.

Ecoprimet tillverkas genom att styren smälts och extruderas i vakuum. På så sätt blir cellerna slutna och fria från fukt. Andra fördelar är den förbättrade isoleringsförmågan och den bättre hållfastheten.

Plastreglar

I samtliga KABE-vagnar finns plastreglar som används istället för träreglar på de mest fuktutsatta delarna av husvagnen. Plastreglarna i kombination med de nya väggelementen (glasfiberarmerad Perstorp) gör väggkonstruktionen helt okänslig för vatten.

Konstruktionen med plastreglar har utvecklats av KABE och är patentsökt.

När finesserna är standard



Ädelstensen av KABE 91 har ett brett modellutbud som passar de flesta smakriktningar. Gemensamt för dem alla är att de flesta finesserna ingår som standard. Finesser som KABE i många delar är ensam om på marknaden.

Alla detaljer, stora som små, är viktiga i en husvagn. Det har KABE tagit fasta på när det gäller KABE 91 där du hittar en rad standardfinesser och där dessa saknas ges möjlighet att extrautrusta vagnen.

Att KABE ligger steget före de flesta andra fabriker märks inte minst på det automatiska golvvärmsystemet (AGS), de kallskumsfyllda dynorna och de få och fuktssäkra skarvarna som kompletteras med plastreglar på fuktutsatta ställen.

Välutrustad köksavdelning med stora avlastningsytor är sedan många år förknippat med KABE. 91:orna utgör inget undantag.

Finesser hittar du även i toaletterummet eller vad sägs om hel väggpanel med fällbart tvättställe med matchande tapet och duschdraperi. Varmt och kallt vatten till duschen blandar du enkelt med "Mono-mix". Samtliga modeller kan dessutom extrautrustas med fabriksmonterad kassett-toalett.

Ytterligare detaljer som är standard i de flesta modellerna är LEAB-laddaren, mark-

nadens mest effektiva, 220V elpatron och cirkulationspump, servicecenter med kontrollpanel, kylskåp 110 liter, rundsoffa, vagnsbred gasolkoffert, dragkåpa i AP, takspoiler med bromsljus m.m.

I flera av modellerna finns alternativa planlösningar "skräddarsydda" för just dina önskemål. Rundsoffa med fristående bord, sovrum med fasta dubbelsängar, barnkammare med våningssäng, dinett-grupp med fällbar överbädd. Det är bara att välja!






KABE
Crystal




CRYSTAL 440/2




Tjänstevikt	820 kg	Bostadsyta	8,6 m ²
Totalvikt	1020 kg	Sovplats std	3 st
Totallängd	545 cm	Hjuldimension	155SR13
Karosslängd	435 cm	A-mått	A 775
Höjd invändigt	188 cm	Bäddmått:	
Bredd invändigt	198 cm	Fram	3 st 186x65 cm
Bredd utvändigt	215 cm		

CRYSTAL 500/4




Tjänstevikt	890 kg	Sovplats std	5 st
Totalvikt	1100 kg	Hjuldimension	165SR13
Totallängd	610 cm	A-mått	A 850
Karosslängd	494 cm	Bäddmått:	
Höjd invändigt	188 cm	Fram	3 st 182x65 cm
Bredd invändigt	198 cm	Bak	1 st 192x66 cm
Bredd utvändigt	215 cm	överbädd	195x73 cm
Bostadsyta	9,8 m ²		

CRYSTAL 500/2



Tjänstevikt	890 kg	Bostadsyta	9,8 m ²
Totalvikt	1100 kg	Sovplats std	3 st
Totallängd	610 cm	Hjuldim.	165SR13
Karosslängd	494 cm	A-mått	A 850
Höjd invändigt	188 cm	Bäddmått:	
Bredd invändigt	198 cm	Fram	3 st 186x65 cm
Bredd utvändigt	215 cm		

CRYSTAL 560



Tjänstevikt	980 kg	Sovplats std	5 st
Totalvikt	1200 kg	Hjuldimension	175R13RF
Totallängd	655 cm	A-mått	A 900
Karosslängd	554 cm	Bäddmått:	
Höjd invändigt	188 cm	Fram	3 st 180x65 cm
Bredd invändigt	198 cm	Bak	1 st 192x104 cm
Bredd utvändigt	215 cm	överbädd	195 x73 cm
Bostadsyta	10,9 m ²		





15

CRYSTAL

- 1 Interiör Crystal 440/2.
- 2 Interiör Crystal 560.
- 3 Samtliga vagnar har kassett-toalett med utv servicelucka.
- 4 Servicecenter med kontrollpanel.
- 5 Trumatic centralvärmare är standard liksom varmvattenberedare.
- 6 Exteriör Crystal 500/2.
- 7 Tonade dubbelfönster.
- 8 220V anslutes via utv placerat elintag.
- 9 Hjulhusbreddare med matchande hjulsidor.
- 10 "Pullman-bädd". Med ett enkelt handgrepp förvandlas stora sittgruppen till 3 sovplatser.
- 11 Ljusramp med trafikbelysning.
- 12 Integrerad gasolkoffert med plats för 2 st 11 kg gasoltuber. Front och dragkåpa i glasfiber.
- 13 Ytterörr i sandwichkonstruktion vilket även gäller övriga karossen.
- 14 Toalettrummet är rymligt och bl a utrustat med dusch och kassett-toalett.
- 15 Exteriör Crystal 500/4 (stora bilden) och 440/2.

UTRUSTNINGSSPECIFIKATION 91

	Crystal 440/2	Crystal 500/2	Crystal 500/4	Crystal 560
Inredning i ljusfolierad ek	•	•	•	•
Köksfönster	•	•	•	•
Trelägit kök	•	•	•	•
Toalettrum med tvättställ och dusch	•	•	•	•
Kassett-toalett m utv lucka	•	•	•	•
Antal överskåp	5	5	5	5
TV-bänk med vitrinskåp (ej vitrinskåp)	•	•	(•)	(•)
Antal garderober	1	1	1	1
Fast överbädd som kan fällas in			•	•
Vikdörr				•
"Pullman-bädd"	•	•	•	•
Aut. vattensystem och utv. spillvattensäck	•	•	•	•
Vattentank 25 lit med utv påfyllning	•	•	•	•
Dränkbar vattenspump	•	•	•	•
Servicecenter med kontrollpanel	•	•	•	•
Elcentral 220V med automatsäkringar	•	•	•	•
Kylskåp 220V/12V/gasol 60 lit	•	•	•	•
Varmvattenberedare	•	•	•	•
Trumatic centralvärmepanna	•	•	•	•
Antal elarmaturer inkl lysrör	5	6	6	6
Ventilerande antal takluckor med myggnät	2	2	2	2
Tonade dubbelfönster med rullgardin	•	•	•	•
Eldsläckare	•	•	•	•
Integrerad gasolkoffert med 11 kg gasoltub	•	•	•	•
Golv, tak, väggar och ytterdörr i sandwich	•	•	•	•
Helgalvaniserat stålprofilchassi	•	•	•	•
Enkelaxel / påskjutsbroms med backautomatik	•	•	•	•

KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande



Lättviktare med stil och komfort



Crystal 91 är en lättviktsvagn där avancerat designtänkande, på ett förnuftigt sätt, kombinerats med traditionellt husvagnstänkande.

Crystal är en riktig husvagn - det märker du snart. Kliv in genom dörren och sätt er ner i sofforna och känn efter hur bekvämt man sitter utan att behöva trängas.

Öppna skåp och lådor i köket och ni märker att det finns gott om plats för de nödvändiga semestertillbehören. Kylskåpet på 60 liter är precis vad ni behöver för några dagars matförråd. 3-lågis spis, köksfönster och stora arbetsytor är ytterligare detaljer som gör husmor glad.

Till kvällen förvandlar du med ett enkelt handgrepp hurtusen till en "pullman-bädd" och erhåller 3 bekväma sovplatser. I två av modellerna finns dessutom en fällbar överbädd där bak.

Hygienen sköter du bekvämt i de rymliga toaletterummen utrustade med bl a varmt och kallt vatten, dusch och inbyggd kassett-toalett


med utvändig servicelucka.

Värmeförsörjningen kommer från en effektiv Trumatic-kamin. Elförsörjning och annan elutrustning styrs på ett enkelt sätt via en centralt placerad service- och kontrollpanel.

Den ljusa och smakfulla ekinredningen med matchande textilier i behaglig färgställning kompletteras utvändigt av den nya röd-vita färgsättningen.

Crystal har en lätt, stark och aerodynamisk kaross som är tillverkad enligt "sandwich-metoden". Fronten består av glasfiber och har integrerad gasolkoffert. Lättviktschassit är enkelaxlat med torsionsfjädring och det inbyggda draget har påskjutskoppling med backautomatik.

Med Crystal svänger du runt på en femöring och fickparkerar utan större problem. Har du dessutom en mindre bil med dragviktsbegränsning är de lätta Crystal-vagnarna det självklara alternativet till de tyngre husvagnsmodellerna.



KABE Husvagnar Försäljnings AB • 560 27 Tenhult • Tel 036-916 80


ROYAL KABE



UTRUSTNINGSSPECIFIKATION


	Royal 620	Royal 670	Royal 670-2	Royal 620	Royal 670-1	Royal 670-3
Inredning i ljusfolierad ask	•	•	•	•	•	•
Köksfönster	•	•	•	•	•	•
Porslinskåp m motordriven ventilation	•	•	•	•	•	•
Toalettrum med tvättställe och dusch	•	•	•	•	•	•
Spoltolett Optisan (Thetford)	(•)	•	•	•	•	•
Rundsoffa med fristående bord	•	•	•	•	•	•
Dynor i antal valfria färger	3	3	3	3	3	3
Antal överskåp	4	4	4	6	6	6
TV-bänk med vitrinskåp	•	•	•	•	•	•
Torkskåp	•	•	•	•	•	•
Avfallskorg	•	•	•	•	•	•
Fast överbädd som kan fällas in	•	•	•	•	•	•
Plats för fast överbädd (skåp demonteras)	(•)	•	•	(•)	(•)	(•)
Vikddörr	•	•	•	•	•	•
Automatiskt vattensystem och utv. spillvattensäck	•	•	•	•	•	•
Blandare i kök (fotventil) o toalett (Mono-Mix)	•	•	•	•	•	•
Anslutning för utvändigt dusch	•	•	•	•	•	•
Vattentank 42 lit med utv påfyllning	•	•	•	•	•	•
Servicecenter med kontrollpanel	•	•	•	•	•	•
Elektronisk termostat m dygn- o veckoprogram	•	•	•	•	•	•
Elcentral 220V med automatsäkringar	•	•	•	•	•	•
Kylskåp 220V/12V/igasol 110 liter	•	•	•	•	•	•
Golvvärme – AGS	•	•	•	•	•	•
Termostatstyrd gasolugn	•	•	•	•	•	•
Utv gasolanslutning för grill	•	•	•	•	•	•
Cirkulationspump 220V	•	•	•	•	•	•
Varmvattenberedare	•	•	•	•	•	•
Comfort centralvärmepanna med elpatron 220V	•	•	•	•	•	•
Antal elarmaturer inkl lysrör	19	18	17	17	17	17
Caravan Care klimatanläggning	•	•	•	•	•	•
Ventilerande antal takluckor med myggnät	3	3	3	3	3	3
Tonade dubbelfönster med rullgardin	•	•	•	•	•	•
Myggnät i öppningsbara fönster	•	•	•	•	•	•
Skidfack med utv låsbar lucka	•	•	•	•	•	•
Stereobandspelare med 2 högtalare	•	•	•	•	•	•
TV-antennenomföring	•	•	•	•	•	•
Front och dragkåpa i AP	•	•	•	•	•	•
Bakgavel i AP med inbyggda lyktor	•	•	•	•	•	•
Integrerad gasolkoffert med 11 kg gasolub	•	•	•	•	•	•
Golv, tak, väggar och ytterdörr i sandwich	•	•	•	•	•	•
Helgalvaniserat stålprofilchassi	•	•	•	•	•	•
Boggiaxel (enkelaxel) med stältorsionsfjädring	(•)	•	•	•	•	•
Hydraulisk domkraft	•	•	•	•	•	•
Påskjutsbroms med backautomatik	•	•	•	•	•	•
Krängningshämmande friktionskoppling	•	•	•	•	•	•

ROYAL 620




Tjänstevikt	1220 kg	Bostadsyta	12,4 m ²
Totalvikt	1500 kg	Sovplats std	4 st
Totallängd	742 cm	Sovplats extra	1 st
Karosslängd	617 cm	Hjuldimension	185R14C8
Höjd invändigt	192 cm	Bäddmått:	
Bredd invändigt	215 cm	Fram	208x156 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Bak	208x137 cm

ROYAL 670-2




Tjänstevikt	1330 kg	Bostadsyta	13,4 m ²
Totalvikt	1600 kg	Sovplats std	5 st
Totallängd	776 cm	Sovplats extra	1 st
Karosslängd	664 cm	Hjuldimension	175SR13RF
Höjd invändigt	192 cm	Bäddmått:	
Bredd invändigt	215 cm	Fram	208x156 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Bak	208x191 cm

ROYAL 670-1



Tjänstevikt	1330 kg	Sovplats std	5 st
Totalvikt	1600 kg	Sovplats extra	1 st
Totallängd	776 cm	Hjuldimension	175SR13RF
Karosslängd	664 cm	Bäddmått:	
Höjd invändigt	192 cm	Fram	208x156 cm
Bredd invändigt	215 cm	Bak	dinette 184x83 cm
Bredd utvändigt	230 cm	fast bädd	191x77 cm
Bostadsyta	13,4 m ²	överbädd	180x64 cm

ROYAL 670-3



Tjänstevikt	1330 kg	Bostadsyta	13,4 m ²
Totalvikt	1600 kg	Sovplats std	5 st
Totallängd	776 cm	Sovplats extra	1 st
Karosslängd	664 cm	Hjuldimension	175SR13RF
Höjd invändigt	192 cm	Bäddmått:	
Bredd invändigt	215 cm	Fram	208x156 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Bak	2 st 191x77 cm

