


# Välkommen till...



# Kabes värld



**KABE**

# Eurolightserien



Ger så mycket mer...

# KABE

## Karisma 550

KABE Karisma 550 är en helt ny husvagn i Eurolightserien, och är byggd efter Europeisk standard vad gäller isolering, därav det låga priset.

Vi har däremot inte gjort några som helst avkall på KABE's erkänt goda konstruktionslösningar, höga kvalitet och finish. KABE Karisma 550 är framtagen både för den erfarna husvagnsägaren och förstagångs köparen. KABE Karisma 550 har tre olika planlösningalternativ och kan därmed anpassas efter kundens individuella krav. Med en standardutrustning som inkluderar såväl centralvärme, vattenburen golvvärme, varmvatten som toalett ger KABE Karisma det man kallar "Value for money" på ett unikt sätt.

## Så mycket äkta värde

Ljus och rymlig samvarodel i framvagnen

Panna, Alde 2923, med varmvatten och vattenburen centralvärme (AGS-golvvärme)

Kuddstöden är vinklade för ökad komfort och effektiv luftgenomströmning vid fönstren

Rostfri arbetsbänk med stänkskydd och gott om förvaringsutrymmen

Rymligt Electrolux kylskåp på 103 lit.

Ny takhöjd, 196 cm, ger mer utrymme i vagnen

Ventilerade överskåp för bästa förvaring

Takluckor med myggnät och mörkläggningsgardiner

Tonade dubbelfönster i ny design

Elpanel nära dörren med bl a huvudströmbrytare

Kraftig batteriladdare på 15A hämtar snabbare ny energi



Vagnsbred integrerad gasolkoffert i ABS

Plastreglar och ventilerande tapeter motverkar fuktangrepp

Helgalvaniserat stålprofilchassi och axel med underhållsfria kompaktlager

**KABE** Alltid steget före







**KABE**

# Ädelstenserien



Ger så mycket mer...

# KABE

## Ädelstenserien

"Den välslipade Ädelstenserien". Strikt tidlös exteriör. Komfortabel smakfull interiör. Full av klok utrustning och praktiska lösningar. Det är på Ädelstenserien KABE's goda namn byggts genom åren. Utrustningsnivån är den högsta i Europa och modellutbudet är unikt. I Ädelstenserien väljer du mellan 8 olika modeller med upp till 8 olika sovrum i vagnens bakre del. Som ett led i att tillfredsställa våra kunders önskemål har den invändiga takhöjden ökat till 196 cm.

Varje vagn kan fås i King-Sizebredd: 250 cm.

Helt naturligt väljer fler och fler husvagnsnyttjare KABE Ädelstenserien.

## Så mycket äkta värde

Exklusiv dynsömnad med 5 st smakfulla textilkollektioner

Marknadens bästa sittkomfort med formade dynor och vinklade kuddstöd

Driftsäker panna med AGS-golvvärme garanterar varm vagn och varmvatten i alla väder

Ecoprim ger marknadens bästa isolering mot såväl kyla som värme

Kabelrännor håller ordning på kablage och slang och fördelar dessutom värme från radiatorerna

Ny takhöjd, 196 cm, ger mer utrymme i vagnen

Möjlighet att öka till King-Sizebredd, 250 cm

Plastreglar, Ecoprim-isolering och ventilerande tapeter motverkar fuktangrepp

Emaljerad spis och undermonterad ho i modeller med vinkelkök



Engreppsblandare och handdusch både i kök och toalett

Bättre utrymme med vridbar Thetford spoltoalett





Elboxen med in- och uttag för 12/230V och antennanslutning för parabol eller TV i förtältet

Högt bromsljus, Gasgard säkerhetsventil och jordfelsbrytare för säkrare camping

**KABE** Alltid steget före










**KABE**

# Royalserien



Ger så mycket mer..

# KABE

## Royalserien

Den perfekta. Det som länge var en dröm har blivit verklighet för många.  
Royal har allt man kan önska i komfort och finesser, och mycket mycket mer... Mer lyx - som extra stort kylskåp på 170 liter inkl. frys 35 liter.  
Mer kvalitet - front och bakgavel i AP-material som är slitstarkt och lätt att hålla rent. Mer finesser - som utvändigt gasoluttag.  
Och mer säkerhet - med friktionskoppling som standard.  
Royalserien är vår kronjuvel!

## Så mycket äkta värde

Marknadens bästa sittkomfort med formade dynor, exklusiv dynsömnad med 5st smakfulla textilkollektioner

Ljus och rymlig rundsittsgrupp med fristående bord

Kan fås i King-Sizebredd, 250 cm

Stereoanläggning och gasolugn är standard i Royal

Ecoprim ger marknadens bästa isolering mot såväl kyla som värme

Pannan, Alde 3000, med AGS-golvvärme garanterar varm vagn och varmvatten i alla väder

Extra stor arbetsbänk med 3-lågigt emaljerat kök och undermonterad ho

Plastreglar, Ecoprim-isolering och ventilerande tapeter motverkar fuktangrepp

Dubbla skidfacksluckor underlättar i- och urpackning



Elbox med in- och uttag för 12/230V och antennanslutning för parabol eller TV i förtältet



Högt bromsljus, Gasgard säkerhetsventil och jordfelsbrytare för säkrare camping

Bättre utrymme med vridbar Thetford spoltoalett

Friktionskoppling med dubbla svängningshämmare och boggieaxlar ger bästa köregenskaper

**KABE** Alltid steget före







**KABE**



**Snabbfakta -98**

## EUROLIGHTSERIEN

### Karisma 550

Tjänstevikt	1150	kg
Totalvikt	1400	kg
Totallängd	724	cm
Karosslängd inv	550	cm
Höjd inv	196	cm
Bredd inv	215	cm
Bostadsyta	11,8	m <sup>2</sup>
Hjul typ	185R14C	
Sovplats fram	205x145	



## ROYALSERIEN



### Royal 700


Tjänstevikt	1530	kg
Totalvikt	1800	kg
Totallängd	810	cm
Karosslängd inv	646	cm
Höjd inv	191	cm
Bredd inv	215	cm
Bostadsyta	13,9	m <sup>2</sup>
Hjul typ	175/70R13	
Sovplats fram	205x178	



## ÄDELSTENSERIEN

### Rubin GLE

Tjänstevikt	980	kg
Totalvikt	1200	kg
Totallängd	570	cm
Karosslängd inv	408	cm
Höjd inv	196	cm
Bredd inv	215	cm
Bostadsyta	8,8	m <sup>2</sup>
Hjul typ	175R14	
Sovplats fram	205x191	



### Briljant GLE

Tjänstevikt	1080	kg
Totalvikt	1310	kg
Totallängd	647	cm
Karosslängd inv	473	cm
Höjd inv	196	cm
Bredd inv	215	cm
Bostadsyta	10,2	m <sup>2</sup>
Hjul typ	185R14C	
Sovplats fram	205x145	



### Smaragd GXL

Tjänstevikt	1180	kg
Totalvikt	1420	kg
Totallängd	695	cm
Karosslängd inv	522	cm
Höjd inv	196	cm
Bredd inv	215	cm
Bostadsyta	11,2	m <sup>2</sup>
Hjul typ	185R14C	
Sovplats dinette	195x130	




### Ametist GLE

Tjänstevikt	1230	kg
Totalvikt	1480	kg
Totallängd	724	cm
Karosslängd inv	550	cm
Höjd inv	196	cm
Bredd inv	215	cm
Bostadsyta	11,8	m <sup>2</sup>
Hjul typ	185R14C	
Sovplats fram	205x145	



### Safir GLE

Tjänstevikt	1250	kg
Totalvikt	1500	kg
Totallängd	752	cm
Karosslängd inv	577	cm
Höjd inv	196	cm
Bredd inv	215	cm
Bostadsyta	12,4	m <sup>2</sup>
Hjul typ	185R14C	
Sovplats fram	205x156	



### Safir XL

Tjänstevikt	1240	kg
Totalvikt	1490	kg
Totallängd	752	cm
Karosslängd inv	577	cm
Höjd inv	196	cm
Bredd inv	215	cm
Bostadsyta	12,4	m <sup>2</sup>
Hjul typ	185R14C	
Sovplats fram	205x178	



### Diamant GLE

Tjänstevikt	1330	kg
Totalvikt	1600	kg
Totallängd	782	cm
Karosslängd inv	610	cm
Höjd inv	196	cm
Bredd inv	215	cm
Bostadsyta	13,1	m <sup>2</sup>
Hjul typ	185R14C	
Sovpl. fram	205x178/156	




### Diamant GXL

Tjänstevikt	1460	kg
Totalvikt	1750	kg
Totallängd	810	cm
Karosslängd inv	646	cm
Höjd inv	196	cm
Bredd inv	215	cm
Bostadsyta	13,9	m <sup>2</sup>
Hjul typ	175/70R13	
Sovplats fram	205x178	
Sovpl. dinette	191x77	
Sovpl. överbädd	191x77	



"Skräddarsy" med **FLEXLINE** Välj mellan 1-8 st olika grupper till resp. modell. (Under planlösningarna anges sovutrymme i cm)




205x191



2x191x77 eller  
201x77 (förtältssidan)




2x191x77+191x86



200x138/110




191x138/110




4x191x77



191x129/108+191x77  
(reg. besiktigas)



191x156  
(end. King-Size-mod)



200x77 + 191x77



# UTRUSTNINGSSPECIFIKATION 98

KAROSS

LUCKOR

EL


VVS

ÖVRIGT

	ROYAL	ÄDELSTENSERIE								E-LIGHT
	Royal 700	Rubin GLE	Briljant GLE	Smaragd GXL	Ametist GLE	Safir GLE	Safir XL	Diamant GLE	Diamant GXL	Karisma 550
Planlösningalternativ (KABE Flexlinesystem)	8*	1	4	2	8*	8*	4	8*	4	3
King Size bredd 2500 mm (mot tillägg)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ecoprim-isolering (golv mm / tak, väggar mm)	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 25
Plastreglar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vagnsbred integrerad gasolkoffert i ABS / AP	AP	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Front, bakgavel och dragkåpa i AP	•									
Helgalvaniserat stålprofilchassi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Enkelaxel med stältorsionsfjädring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boggiaxel med stältorsionsfjädring	•									
Krängningshämmande friktionskoppling	•									
Påskjutsbroms med backautomatik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tonade dubbelfönster med rullgardin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Myggnät i öppningsbara fönster	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Köksfönster	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ventilerande takluckor med myggnät och mörkläggningsgardiner	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Skidfack med utvändigt låsbar lucka	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Köksventilator (MV=motordriven)	MV	MV	MV	MV	MV	MV	MV	MV	MV	•
Stereoradio/bandspelare med högtalare	•									
Förberett för installation av radio och högtalare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TV-bänk	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TV-antennenomföring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TV-antenn med förstärkare och centralantennanslutning	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klocka	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Servicecenter med kontrollpanel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elcentral 230V med automatsäkringar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elbox med jordfelsbrytare och utvändigt lucka	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fritidsbatteri 75Ah	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Batteriladdare 15A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kylskåp 230V/12V/gasol (volym liter) (F=inkl. frys 35 liter)	170F	103	103	103	103	103	103	103	103	103
Toaletterum med tvättställ och skåp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Thetford vridbar spoltoalett, fast installerad med utvändigt tömning	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatiskt vattensystem och utvändigt spillvattensäck	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Engreppsblandare med handdusch i kök och toalett	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vattentank 40 liter med utvändigt påfyllning	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dusch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anslutning för utvändigt dusch	•									
Comfort centralvärmepanna med 12V cirkulationspump	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alde 3000 centralvärmepanna	•									
Elpatron 230V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cirkulationspump 230V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Varmvattenberedare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatiskt golvvärmsystem (AGS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dynor (E = Exkl. / K = Komfort)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	K
Torkskåp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avfallskorg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vikdörr (D = draperi)	•			D	D	Ø			D	D
Brandsläckare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gasgard läckagetestare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Emaljerat kök = E / Rostfri diskbänk = R (2-lådigt = 2, 3-lådigt = 3)	E3	R2	R2	E2	E2	R2	R2	E3	E3	R2
Termostatstyrd gasolugn	•									
Utvändig gasolanslutning för grill	•									

\* B7 måste registreringsbesiktigas i Sverige. KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande

Planskisserna är ej skalenliga. B7-lösningen måste registreringsbesiktigas i Sverige. B8 kan endast erhållas i King-Size-kaross).



# KABE ger mer

Alla detaljer, stora som små, är viktiga i en husvagn. Det har KABE tagit fasta på och kan erbjuda en rad fördelar, som är standard i KABE-vagnen. Att KABE tagit ett steg längre än konkurrenterna märks inte minst på det automatiska golvvärmsystemet (AGS) – standard i samtliga

modeller, och fuktsäkra plastreglar i utsatta delar av karossen.

När man köper en husvagn skall den inte bara vara snygg första säsongen. Den skall hålla under lång tid för att vara trivsamt och för att ge ett bra andrahandsvärde.

## Ecoprím

Det ställs stora krav på husvagnens isolering. Den skall vara hållfast, fuktavvisande och naturligtvis minska kyla och ljud. Den konventionella husvagnsisoleringen tillverkas genom att små kulor pressas samman med hjälp av vattenångor. Vattenånga gör att det alltid finns lite fukt i isoleringen.

Med Ecoprím, standard i KABE-vagnen, har detta problem eliminerats. Ecoprím tillverkas genom att styren smälts och extruderas i vakuum. På så sätt blir cellerna slutna och fria från fukt. Inget vatten kan heller passera genom materialet. Andra fördelar är förbättrad isoleringsförmåga och högre hållfasthet.

## Skarvar

Skarvarna är viktiga för en husvagns hållfasthet och livslängd. Ju fler och sämre tätade skarvar, desto större är risken för fuktangrepp.

I KABEs husvagnar finns det minimalt antal skarvar. De som finns är dessutom tätade med butylband, som har såväl en tätande som limmande funktion. Butylbanden tillverkas av en gummiliknande massa, som inte släpper igenom fukt, inte åldras och minimerar risken för fuktangrepp genom skarvarna.


## Förlängd B2-säng

I modeller med flexlinelösningen B2 kan bäddutrymmet på förlätsidan ökas till 201 cm.

## Ledningskanaler

Kablar och slangar hålls snyggt och lättåtkomligt på plats i KABE-vagnen.

Ledningskanalerna är dessutom konstruerade att leda varmluftströmmarna från radiatorerna, jämnt in i vagnen.



## Golvvärme (AGS)

KABEs största succé under senaste åren är det automatiska golvvärmsystemet (AGS). Få innovationer har betytt lika mycket för komforten



i vagnen som AGS. Alla KABEs modeller har golvvärme som standard.

Vagnarna har ett frostfritt centralvärmesystem, i vilket AGS är integrerat. Uppvärmningen sker med gas eller 230V. Genom att hela värmesystemet är integrerat nås en mycket positiv effekt. Förutom att golvet blir varmt och behagligt blir dessutom värmefördelningen i vagnen i det närmaste perfekt.

Att AGS är ett effektivt system märks inte minst på alla positiva omdömen från nöjda KABE-ägare och från pressen i samband med husvagnstester. I ett stort vintertest i den finska Caravantidningen placerade sig KABE som klar etta bland 24 testade vagnar, mycket tack vare golvvärmens egenskaper.



### Anatomisk sittkomfort

Det finns ofta billigare lösningar än KABEs, men sällan bättre. Ett exempel är de vinklade kuddstöden som ger både effektivare ventilation vid fönstren och bättre sittkomfort.

Dynorna är anatomiskt utformade och tillverkade i polyeter med hög densitet, vilket ger lång livslängd. Dynorna är klädda med högklassigt möbeltyg och finns i fem alternativa färgställningar.

### Fönster

Royal- och Ädelstenserien har som standard dubbelfönster med polyuretankarm med inbyggda myggnät och rullgardiner.

Myggnäten är mycket bra att ha varma dagar och nätter då man vill ha öppna fönster utan att besväras av mygg och flugor. Rullgardinen ger skönt mörker när man skall sova.

### Batteriladdare

Samtliga KABE-modeller är utrustade med en av marknadens mest effektiva laddare. KABE-laddaren ger omedelbart en effektiv snabbladdning med utspänningen 14,8V och därefter en underhållsladdning med utspänningen 13,8V och utströmmen 15A, oberoende av hur hög nätspänningen är mellan 170-250V. Den laddar dessutom batteriet på halva tiden jämfört med konventionella laddare.

### Plastreglar, ventilerande väggtapet och inredning


Förmågan att stänga ute fukt och vägstänk är avgörande för vagnens hållbarhet. Men lika viktigt är att ventilerar ut den kondens som bildas i en husvagn. En KABE har patenterade plastreglar i utsatta delar av karossen, som tål både yttre och inre fuktangrepp. För att eliminera att kondens stannar kvar i karossen har KABEs innerväggar en ventilerande fibertapet. Vidare är soffflådor och överskåp ventilerade så att luften kan transportera ut eventuell fukt.

### Lovordat KABE-kök

KABE-köket är lovordat för sin arbetsvänlighet och riktiga standardutrustning.

Arbetsbänken, med rostfri ho, utslagsvask, två-lågigt gasolkök, kryddhylla och laminatskärbräda, har gott om förvaringsutrymmen och avlastningsytor.

Ventilationen ombesörjes av en köksventilator - motordriven i 9 av 10 modeller. Över diskbänken sitter "elpanelen" varifrån vagnens el- och vattensystem kan regleras och kontrolleras.



### Tilläggsutrustning

KABE är en av marknadens mest välutrustade standardvagnar. Ytterligare utrustning kan tillägsbeställas. För att underlätta vid montering är vagnarna förberedda för viss tilläggsutrustning. Bl a har ledningsdragnings gjorts för montering av stereo och högtalare i Ädelstenserien. Aircondition, reservhjulshållare, cykelställ, ugn, TV-antenn och förtält är några exempel på tilläggsutrustning som är anpassade för din KABE.



Lilja



Nejlika



Fresia



Gerbera



Bellona

# Välkommen till...



## Kabes värld

## **KABE**

*Alltid steget före*



TRYGGHET - SÄKERHET - SERVICE

KABE Husvagnar AB • 560 27 Tenhult • Sweden

Kabe AB, allierings, reklam, Foto: Kalle Mörner, bildbyrå Robert Weisman, Filip Arvidh