

# 2005




# KABE




# Flexline - för maximal frihet!

Med marknadens bredaste modellsortiment finns det alltid en KABE som passar just dig och din familj. KABE var först med det unika Flexline-systemet. Med Flexline kan du välja mellan olika inredningskombinationer och skapa din egen personliga husvagn. Välj mellan 80-talet planlösningar fördelade på 19 modeller, 1-14 Flexline-alternativ, 2 bredder (standard eller King Size), 4 textil- och 3 skinnkollektioner samt ett 100-tal tillvalsprodukter.




## B1

Standard:  
205 x 196  
King Size:  
225 x 196




## B2

Standard:  
2 x 196 x 78  
King Size:  
2 x 196 x 88




## B4

Standard:  
200 x 140 / 118  
King Size:  
200 x 140 / 118




## B5

Standard:  
196 x 140 / 118  
King Size:  
196 x 160 / 138




## B6

Standard:  
4 x 196 x 77  
King Size:  
4 x 196 x 87




## B9

King Size:  
196 x 140 / 118  
+ 2 x 196 x 68




## XV1

Standard:  
196 x 128 / 89  
King Size:  
196 x 148 / 109



## XV2

Standard:  
196 x 124 / 102  
King Size:  
196 x 140 / 118



### B3

Standard:  
2 x 196 x 77 + 196 x 86  
King Size:  
2 x 196 x 87 + 196 x 96



COBOLT




AMBER



AGATE




JADE



### B7

Standard:  
196 x 124 / 102 + 196 x 77  
King Size:  
196 x 140 / 118 + 196 x 77




### B8


King Size:  
196 x 156



SERENGETI




OCEAN



### TDL E

Standard:  
2 x 196 x 78  
King Size:  
2 x 196 x 88



### TDL U


Standard:  
196 x 120  
King Size:  
196 x 140




CHESTERFIELD

**Att tänka på när du beställer skinnklädsel!** Läder finns i en mängd olika kvaliteter som kräver olika mycket vård och underhåll. Vi har valt klassiska Chesterfield och Ocean som har ett tunt skyddande skikt som underlättar rengöring. Det gör både Chesterfield och Ocean till en favorit också för barnfamiljer. Serengeti är för den kräsne som söker genuina skinnkänslan. Skinnen andas och absorberar fuktighet, samtidigt som det känns mjukt och följsamt.


**OBS!** Bilderna i denna broschyr kan innehålla tillvalsutrustning.




**Royal 780 GXL**  
XV1 - XV2




**Royal 780B GXL**  
XV1 - XV2




**Royal 780 GLE**  
B1 - B9




**Royal 780 TDL**  
U




**Royal 720 GXL**  
XV1 - XV2




**Royal 720 TDL**  
E




**Royal 720 TDL**  
U




**Royal 640 GLE**  
B1 - B9




**Diamant GLE**  
B1 - B9




**Onyx GXL**  
XV1 - XV2




**Onyx GLE**  
B1 - B9




**Safir XL**  
XV1 - XV2




**Safir TDL**  
E




**Safir TDL**  
U




**Safir GLE**  
B1 - B9




**Ametist TDL**  
U




**Ametist XL**  
XV1 - XV2




**Ametist GLE**  
B1 - B9



**Smaragd XL**  
XV1 - XV2



**Smaragd GLE**  
B1 - B9



**Brilljant XL**  
XV1 - XV2




XV2



# Royal 780 GXL




<b>895 cm</b>	Totalängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
<b>720 cm</b>	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inv / Lengte carr. inv.
<b>196 cm</b>	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
<b>215 cm</b>	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
<b>235 cm</b>	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
<b>15,5 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
<b>16,9 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
<b>185/65R14</b>	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
<b>205x192/187 cm</b>	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voor
<b>225x192/187 cm</b>	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voor KS
<b>191x89 cm</b>	Sovpl. dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutila keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette
<b>1175</b>	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptlengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89  
King Size: 196 x 148 / 109

**XV1**




Standard: 196 x 124 / 102  
King Size: 196 x 140 / 118

**XV2**




# Royal 780B GXL

<b>895 cm</b>	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
<b>720 cm</b>	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
<b>196 cm</b>	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
<b>215 cm</b>	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
<b>235 cm</b>	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
<b>15,5 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
<b>16,9 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
<b>185/65R14</b>	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
<b>205x165/145 cm</b>	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
<b>225x165/145 cm</b>	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
<b>191x89 cm</b>	Sovpl. dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutila keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette
<b>1175</b>	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89 + 2 x 196 x 68 **XV1**  
King Size: 196 x 148 / 109 + 2 x 196 x 68




Standard: 196 x 124 / 102 + 2 x 196 x 68 **XV2**  
King Size: 196 x 140 / 118 + 2 x 196 x 68





# Royal 780 GLE

- 895 cm** Totallängd / Totallänge / Totallänge / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
- 720 cm** Karosslängd inv. / Karosseril. innv. / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge innw / Lengte carr. innw.
- 196 cm** Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
- 215 cm** Bredd inv. / Bredd innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
- 235 cm** Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
- 15,5 m<sup>2</sup>** Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
- 16,9 m<sup>2</sup>** Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
- 185/65R14** Hjul typ / Hjultype / Dækttype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
- 205x176 cm** Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
- 225x176 cm** Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
- 171x 88 cm** Sovpl. dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutila keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette
- 1175** A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptlengte Voortent








# Royal 780 TDL

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>895 cm</b>             | Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte                            |
| <b>720 cm</b>             | Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. innw.      |
| <b>196 cm</b>             | Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte                                   |
| <b>215 cm</b>             | Bredd inv. / Bredd innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte                               |
| <b>235 cm</b>             | Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS             |
| <b>15,5 m<sup>2</sup></b> | Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.                               |
| <b>16,9 m<sup>2</sup></b> | Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS             |
| <b>185/65R14</b>          | Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat   |
| <b>205x184/178 cm</b>     | Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutilla ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz                   |
| <b>225x184/178 cm</b>     | Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutilla ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS |
| <b>191x 88 cm</b>         | Sovpl. dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutilla keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette      |
| <b>1175</b>               | A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptlengte Voortent                                |



Standard: 196 x 120  
King Size: 196 x 140


**TDL U**






# Royal 720 GXL

<b>820 cm</b>	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
<b>645 cm</b>	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge innv / Lengte carr. innv.
<b>196 cm</b>	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
<b>215 cm</b>	Bredd inv. / Bredd innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
<b>235 cm</b>	Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
<b>13,9 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
<b>15,2 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
<b>185/65R14</b>	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
<b>205x181/176 cm</b>	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voor
<b>225x181/176 cm</b>	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voor KS
<b>191x 88 cm</b>	Sovpl. dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutila keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette
<b>1100</b>	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptlengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89 **XV1**  
King Size: 196 x 148 / 109




Standard: 196 x 124 / 102 **XV2**  
King Size: 196 x 140 / 118




# Royal 720 TDL

<b>820 cm</b>	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
<b>645 cm</b>	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
<b>196 cm</b>	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
<b>215 cm</b>	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
<b>235 cm</b>	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
<b>13,9 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
<b>15,2 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
<b>185/65R14</b>	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
<b>U 205x181 cm</b>	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
<b>U 225x181 cm</b>	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
<b>E 205x164/145 cm</b>	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
<b>E 225x164/145 cm</b>	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
<b>1100</b>	A-mått förält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplengte Voortent



Standard: 2 x 196 x 78  
King Size: 2 x 196 x 88

**TDL E**



Standard: 196 x 120  
King Size: 196 x 140

**TDL U**








B8


# Royal 640 GLE

**765 cm** Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte  
**587 cm** Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inv / Lengte carr. innw.  
**196 cm** Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte  
**235 cm** Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS  
**13,8 m<sup>2</sup>** Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS  
**185R14C** Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat  
**225x166/156 cm** Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutilla ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS  
**1050** A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplegte Voortent




King Size: 225 x 196

**B1**




King Size: 2 x 196 x 88

**B2**




King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96

**B3**




King Size: 200 x 140 / 118

**B4**




King Size: 196 x 160 / 138

**B5**




King Size: 4 x 196 x 87

**B6**




King Size: 196 x 140 / 118 + 196 x 77

**B7**



King Size: 196 x 156

**B8**



King Size: 196 x 140 / 118 + 2 x 196 x 68

**B9**






# Diamant GLE

<b>820 cm</b>	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
<b>645 cm</b>	Karosslängd inv. / Karosseril. innv. / Indv. karosseril. / Sisäpituus / Kaross.länge inw. / Lengte carr. inw.
<b>196 cm</b>	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
<b>215 cm</b>	Bredd inv. / Bredde innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
<b>235 cm</b>	Bredd inv. KS / Bredde innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
<b>13,9 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
<b>15,2 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
<b>185/65R14</b>	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
<b>205x177 cm</b>	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
<b>225x177 cm</b>	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
<b>1100</b>	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplegte Voor tent




B7




Standard: 205 x 196  
King Size: 225 x 196

**B1**




Standard: 2 x 196 x 78  
King Size: 2 x 196 x 88

**B2**




Standard: 2 x 196 x 77 + 196 x 86  
King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96

**B3**




Standard: 200 x 140 / 118  
King Size: 200 x 140 / 118

**B4**




Standard: 196 x 140 / 118  
King Size: 196 x 160 / 138

**B5**




Standard: 4 x 196 x 77  
King Size: 4 x 196 x 87

**B6**




Standard: 196 x 124 / 102 + 196 x 77  
King Size: 196 x 140 / 118 + 196 x 77

**B7**



King Size: 196 x 156

**B8**



King Size: 196 x 140 / 118  
+ 2 x 196 x 68


**B9**






## Onyx GXL

<b>790 cm</b>	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
<b>610 cm</b>	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
<b>196 cm</b>	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
<b>215 cm</b>	Bredd inv. / Breddre innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
<b>235 cm</b>	Bredd inv. KS / Breddre innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
<b>13,1 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
<b>14,3 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
<b>185R14C</b>	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
<b>205x164/145 cm</b>	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
<b>225x164/145 cm</b>	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
<b>191x 88 cm</b>	Sovpl. dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutila keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette
<b>1050</b>	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89  
King Size: 196 x 148 / 109

**XV1**



Standard: 196 x 124 / 102  
King Size: 196 x 140 / 118


**XV2**






# Onyx GLE

**790 cm** Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte  
**610 cm** Karosslängd inv. / Karosseril. innv. / Indv. karosseril. / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.  
**196 cm** Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte  
**215 cm** Bredd inv. / Breddre innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte  
**235 cm** Bredd inv. KS / Breddre innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS  
**13,1 m<sup>2</sup>** Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.  
**14,3 m<sup>2</sup>** Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS  
**185R14C** Hjul typ / Hjultype / Dækttype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat  
**205x177/158 cm** Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz  
**225x177/158 cm** Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS  
**1050** A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vortzelt / Omlooptent Voortent




Standard: 205 x 196  
King Size: 225 x 196

**B1**




Standard: 2 x 196 x 78  
King Size: 2 x 196 x 88

**B2**




Standard: 2 x 196 x 77 + 196 x 86  
King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96

**B3**




Standard: 200 x 140 / 118  
King Size: 200 x 140 / 118

**B4**




Standard: 196 x 140 / 118  
King Size: 196 x 160 / 138

**B5**




Standard: 4 x 196 x 77  
King Size: 4 x 196 x 87

**B6**




Standard: 196 x 124 / 102 + 196 x 77  
King Size: 196 x 140 / 118 + 196 x 77

**B7**



King Size: 196 x 156

**B8**



King Size: 196 x 140 / 118  
+ 2 x 196 x 68


**B9**






## Safir TDL

<b>765 cm</b>	Totalängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
<b>587 cm</b>	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
<b>196 cm</b>	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
<b>215 cm</b>	Bredd inv. / Breddre innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
<b>235 cm</b>	Bredd inv. KS / Breddre innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
<b>12,6 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
<b>13,8 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
<b>185R14C</b>	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
<b>205x137 cm (E)</b>	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
<b>225x137 cm (E)</b>	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
<b>205x168/164 cm</b>	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
<b>225x168/164 cm</b>	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
<b>1050</b>	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vortzelt / Omlooplengte Voortent



Standard: 2 x 196 x 78  
King Size: 2 x 196 x 88

**TDL E**




Standard: 196 x 120  
King Size: 196 x 140

**TDL U**




# Safir XL

<b>765 cm</b>	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
<b>587 cm</b>	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inv / Lengte carr. inv.
<b>196 cm</b>	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
<b>215 cm</b>	Bredd inv. / Bredde innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
<b>235 cm</b>	Bredd inv. KS / Bredde innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
<b>12,6 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
<b>13,8 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
<b>185R14C</b>	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
<b>205x177 cm</b>	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
<b>225x177 cm</b>	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
<b>1050</b>	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptlengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89  
King Size: 196 x 148 / 109

**XV1**



Standard: 196 x 124 / 102  
King Size: 196 x 140 / 118


**XV2**






# Safir GLE

- 765 cm** Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte  
**587 cm** Karosslängd inv. / Karosseril. innv. / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inv / Lengte carr. inv.  
**196 cm** Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte  
**215 cm** Bredd inv. / Brede innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte  
**235 cm** Bredd inv. KS / Brede innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS  
**12,6 m<sup>2</sup>** Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.  
**13,8 m<sup>2</sup>** Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS  
**185R14C** Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat  
**205x166/156 cm** Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz  
**225x166/156 cm** Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS  
**1050** A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplengte Voortent




Standard: 205 x 196  
King Size: 225 x 196

**B1**




Standard: 2 x 196 x 78  
King Size: 2 x 196 x 88

**B2**




Standard: 2 x 196 x 77 + 196 x 86  
King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96

**B3**




Standard: 200 x 140 / 118  
King Size: 200 x 140 / 118

**B4**




Standard: 196 x 140 / 118  
King Size: 196 x 160 / 138

**B5**




Standard: 4 x 196 x 77  
King Size: 4 x 196 x 87

**B6**




Standard: 196 x 124 / 102 + 196 x 77  
King Size: 196 x 140 / 118 + 196 x 77

**B7**




King Size: 196 x 156

**B8**



King Size: 196 x 140 / 118  
+ 2 x 196 x 68


**B9**





## Ametist TDL

<b>730 cm</b>	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
<b>550 cm</b>	Karosslängd inv. / Karosseril. innv. / Indv. karosseril. / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. innv.
<b>196 cm</b>	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
<b>215 cm</b>	Bredd inv. / Bredde innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
<b>235 cm</b>	Bredd inv. KS / Bredde innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
<b>11,8 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
<b>12,9 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
<b>185R14C</b>	Hjul typ / Hjultype / Dæctype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
<b>205x144/136 cm</b>	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
<b>225x144/136 cm</b>	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
<b>1000</b>	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptent




Standard: 196 x 120  
King Size: 196 x 140

**TDL U**




# Ametist XL

- 730 cm** Totallängd / Totalengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
- 550 cm** Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
- 196 cm** Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
- 215 cm** Bredd inv. / Bredde innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
- 235 cm** Bredd inv. KS / Bredde innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
- 11,8 m<sup>2</sup>** Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
- 12,9 m<sup>2</sup>** Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
- 185R14C** Hjul typ / Hjultype / Dækttype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
- 205x177/168 cm** Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutilla ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
- 225x177/168 cm** Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutilla ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
- 1000** A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vortzelt / Omlooppengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89  
King Size: 196 x 148 / 109

**XV1**



Standard: 196 x 124 / 102  
King Size: 196 x 140 / 118

**XV2**






B9




# Ametist GLE

<b>730 cm</b>	Totalängd / Totalengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
<b>550 cm</b>	Karosslängd inv. / Karosseril. innv. / Indv. karosseril. / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
<b>196 cm</b>	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
<b>215 cm</b>	Bredd inv. / Bredde innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
<b>235 cm</b>	Bredd inv. KS / Bredde innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
<b>11,8 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
<b>12,9 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
<b>185R14C</b>	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
<b>205x146/136 cm</b>	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
<b>225x146/136 cm</b>	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
<b>1000</b>	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplengte Voortent




Standard: 205 x 196  
King Size: 225 x 196

**B1**




Standard: 2 x 196 x 78  
King Size: 2 x 196 x 88

**B2**




Standard: 2 x 196 x 77 + 196 x 86  
King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96

**B3**




Standard: 200 x 140 / 118  
King Size: 200 x 140 / 118

**B4**




Standard: 196 x 140 / 118  
King Size: 196 x 160 / 138

**B5**




Standard: 4 x 196 x 77  
King Size: 4 x 196 x 87

**B6**




Standard: 196 x 124/102 + 196 x 77  
King Size: 196 x 140/118 + 196 x 77

**B7**



King Size: 196 x 156

**B8**



King Size: 196 x 140 / 118  
+ 2 x 196 x 68

**B9**









# Smaragd XL

<b>700 cm</b>	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
<b>522 cm</b>	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. innv.
<b>196 cm</b>	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
<b>215 cm</b>	Bredd inv. / Bredde innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
<b>235 cm</b>	Bredd inv. KS / Bredde innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
<b>11,2 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
<b>12,3 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
<b>185R14C</b>	Hjul typ / Hjultype / Dækttype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
<b>205x166/136 cm</b>	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutilla ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
<b>225x166/136 cm</b>	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutilla ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
<b>975</b>	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptlengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89  
King Size: 196 x 148 / 109 **XV1**




Standard: 196 x 124 / 102  
King Size: 196 x 140 / 118 **XV2**






# Smaragd GLE

<b>700 cm</b>	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
<b>522 cm</b>	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
<b>196 cm</b>	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
<b>215 cm</b>	Bredd inv. / Bredd innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
<b>235 cm</b>	Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
<b>11,2 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
<b>12,3 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
<b>185R14C</b>	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
<b>205x137/130 cm</b>	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
<b>225x137/130 cm</b>	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
<b>975</b>	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooppengte Voortent




Standard: 205 x 196  
King Size: 225 x 196

**B1**




Standard: 2 x 196 x 78  
King Size: 2 x 196 x 88

**B2**




Standard: 2 x 196 x 77 + 196 x 86  
King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96

**B3**




Standard: 200 x 140 / 118  
King Size: 200 x 140 / 118

**B4**




Standard: 196 x 140 / 118  
King Size: 196 x 160 / 138

**B5**




Standard: 4 x 196 x 77  
King Size: 4 x 196 x 87

**B6**




Standard: 196 x 124/102 + 196 x 77  
King Size: 196 x 140/118 + 196 x 77

**B7**



King Size: 196 x 156

**B8**



King Size: 196 x 140 / 118  
+ 2 x 196 x 68

**B9**




XV2




# Briljant XL

<b>650 cm</b>	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
<b>473 cm</b>	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inv / Lengte carr. innv.
<b>196 cm</b>	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
<b>215 cm</b>	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
<b>235 cm</b>	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
<b>10,2 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
<b>11,1 m<sup>2</sup></b>	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
<b>185R14C</b>	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
<b>205x153/145 cm</b>	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
<b>225x153/145 cm</b>	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
<b>925</b>	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89 **XV1**  
King Size: 196 x 148 / 109



Standard: 196 x 124 / 102 **XV2**  
King Size: 196 x 140 / 118





# Utrustning & vikter

	Royal 780 GXL	Royal 780B GXL	Royal 780 GLE	Royal 780 TDL	Royal 720 GXL	Royal 720 TDL	Royal 640 GLE	Diamant GLE	Onyx GXL	Onyx GLE	Safir TDL	Safir XL	Safir GLE	Ametist TDL	Ametist XL	Ametist GLE	Smaragd XL	Smaragd GLE	Briljant XL				
Flexline planlösningalternativ, antal	2	2	9	1	2	2	9	9	2	9	2	2	9	1	2	9	2	9	2				
Vagnsbredd (King Size 2500 mm / Standard 2300 mm)	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS				
Ecoprím-isolering (golv / tak och väggar) i mm	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36				
Plastreglar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Vagnsbred integrerad gasolkoffert i ABS med belysning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Helgalvaniserat stålprofilchassi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Enkelaxel med ståltorsionsfjädring																							
Boggiaxel med ståltorsionsfjädring	●	●	●	●	●	●		●															
Krängningshämmande friktionskoppling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Påskjutsbroms med backautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Aluminiumfälgar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Tonade dubbelfönster med rullgardin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Myggnät i öppningsbara fönster	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Köksfönster	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Ventilerande takluckor med myggnät och mörkläggningsgardiner	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Takfönster Heki 2 med myggnät och rullgardin	●	●	●	●	●	●	●																
Vädringsluckor (ej B6)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Skidfack med utvändig låsbar lucka och belysning	2 st	2 st	2 st	2 st	2 st	2 st	2 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st				
Köksfläkt med motor och fettfilter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
12V-anslutning med 13-polig kontakt, system Jäger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Förberett för installation av radio och högtalare (F=fram, B=bak)	F+B	F+B	F+B	F+B	F+B	F+B	F+B	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
TV-bänk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Skåp				
TV-antenn med förstärkare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Klocka och barometer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Servicecenter med kontrollpanel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Elcentral 230V, 16A med automatsäkringar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Jordfelsbrytare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Elbox med utvändig 230V/12V uttag, centralantennanslutning, indik.lampa 230V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Fritidsbatteri 75Ah	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Batteriladdare 20A 3-steps (B=Dan Power booster)	B	B	B	B	B	B	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Dimmer för främre taklampa, 12V-uttag bak och i fönsterbänk fram	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Kylskåp 230V/12V/gasol (volym liter)(F=inkl. frys 25 liter)	135F	135F	135F	135F	135F	135F	135F	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	90	103				
Toaletttrum med tvättställ, duschkar och skåp (D=separat duschkabin)	●	●	●	D	●	D	●	●	●	●	D	●	●	D	●	●	●	●	●				
Thetford vridbar spoltoalett, fast installerad med utvändig tömning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Automatiskt vattensystem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Spillvattentank (15 liter) inbyggd samt utvändig spillvattensäck	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Engreppsblandare i kök och toalett	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Handdusch i toalett	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Vattentank 40 liter med utvändig påfyllning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Anslutning för utvändig dusch. Kalt och varmt vatten.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Alde Compact 3000 centralvärmepanna med 12V/230V cirkulationspumpar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Elpatron 230V, 3 kW, 3-steps	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Varmvattenberedare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Automatiskt golvvärmsystem (AGS)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Torkskåp med droppfat och stängningsbar ventilator	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Avfallshink med källsortering	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Vikdörr (D=draperi)	●	●	●	D	D	D	D	●	D	●	D	D	D	D	D	D	D	D	D				
Brandsläckare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Arbetsbänk med gasolkök: 2-lågigt = 2, 3-lågig = 3, 4-lågig spis med grillugn = 4	4	4	4	4	3	U4 / E3	3	3	3	3	U3 / E2	3	3	2	3	2	3	2	3				
Avfallsskål + diskorg för diskho	●	●	●	●																			
Utvändig gasolanslutning för grill placerad i gasolkoffert	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Läckindikator	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Centraldammsugare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Enhetligt låssystem, en nyckel till samtliga lås	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Vikter standardbredd (2300 mm)	Låg		Tjänstevikt			1570-1600	1580-1600		1530-1550	1360-1500	1350-1500	1320-1450	1320-1450	1320-1450	1260-1420	1280-1420	1280-1420	1240-1370	1220-1330	1130-1190			
			+ Max last			180-150	170-150		180-160	140-0	150-0	130-0	130-0	130-0	160-0	140-0	140-0	130-0	110-0	60-0			
			= Totalvikt			1750	1750		1710	1500	1500	1450	1450	1450	1420	1420	1420	1370	1330	1190			
	Standard		Tjänstevikt		1700-1750		1700-1740	1700-1750	1570-1650	1580-1650	1320-1360	1530-1640	1360-1420	1350-1420	1320-1380	1320-1380	1320-1360	1260-1320	1280-1320	1280-1300	1240-1290	1220-1270	1130-1200
			+ Max last		200-150		200-160	200-150	230-150	220-150	180-140	270-160	200-140	210-140	180-120	180-120	180-140	180-120	160-120	160-140	160-110	180-130	180-110
			= Totalvikt		1900		1900	1900	1800	1800	1500	1800	1560	1560	1500	1500	1440	1440	1440	1400	1400	1400	1310
	Hög		Tjänstevikt		1700-1850		1700-1840	1700-1850	1570-1750	1580-1750	1320-1460	1530-1740	1360-1460	1350-1460	1320-1480	1320-1480	1320-1460	1260-1380	1280-1380	1280-1360	1240-1390	1220-1370	1130-1240
			+ Max last		300-150		300-160	300-150	330-150	320-150	280-140	370-160	240-140	250-140	280-120	280-120	280-140	240-120	220-120	220-140	260-110	280-130	220-110
			= Totalvikt		2000		2000	2000	1900	1900	1600	1900	1600	1600	1600	1600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1350
Vikter King Size (2500 mm)	Låg		Tjänstevikt						1590-1610	1420-1500	1420-1500	1370-1450	1370-1450	1370-1450	1310-1450	1330-1450	1330-1450	1270-1370	1260-1370	1180-1280			
			+ Max last						180-160	80-0	80-0	80-0	80-0	80-0	140-0	120-0	120-0	100-0	110-0	100-0			
			= Totalvikt						1770	1500	1500	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1370	1370	1280			
	Standard		Tjänstevikt		1760-1780	1760-1780	1750-1770	1760-1780	1630-1650	1640-1650	1370-1390	1590-1640	1420-1440	1420-1440	1370-1410	1370-1410	1370-1390	1310-1410	1330-1410	1330-1390	1270-1300	1260-1280	1180-1200
			+ Max last		170-150	190-170	1780-160	170-150	170-150	160-150	160-140	210-160	160-140	160-140	160-120	160-120	16						



## När du väljer KABE får du kvalitet!

KABE är Sveriges äldsta husvagnsfabrik som fortfarande är i produktion! Den första husvagnen byggdes redan 1958 och sedan dess har KABE varit ledande vad gäller både produktutveckling och tillverknings teknik. Det har gjort KABE till Sveriges mest köpta husvagn! I den moderna husvagnsfabriken i Tenhult utanför Jönköping hittar man yrkesskickliga hantverkare och den senaste datastyrda maskinparken. KABEs utvecklingsavdelning arbetar kontinuerligt med att finna de bästa konstruktionslösningarna och ser till att kundernas högt ställda krav på kvalitet och funktion efterlevs. Därför är det tryggt att välja en KABE och det är därför KABE har nöjda kunder!



**KABE**   
*Alltid steget före*

Din KABE-handlare

**KABE**

KABE Husvagnar Produktion AB, Box 14, 560 27 Tenhult, kabe@kabe.se  
[www.kabe.se](http://www.kabe.se)